

XXV-TC

Poêle aux granules



HARMAN®

Cet hommage à des décennies de succès, Harman brûle avec un engagement intransigeant à la qualité. Le poêle aux granules XXV-TC est populaire pour sa fabrication en fonte et le design complexe et aimé pour son incomparable contrôle et précision de la température. Harman continue à élever la norme pour l'excellence, avec le système révolutionnaire de commande tactile EASY Touch rendant l'expérience de poêle aux granules plus facile et plus intuitive que jamais.



Système de commande tactile EASY Touch

Le système de commande tactile EASY Touch, le plus perfectionné jamais créé, vous permet de chauffer facilement votre maison:

- Facile : Vous permet de faire fonctionner votre poêle rapidement et facilement avec des contrôles tactiles intuitifs
- Précis : Maintient les niveaux de chaleur désirés toute la journée, chaque jour et permet d'économiser grâce à sa fonction de programmation
- Intelligent : Surveille automatiquement sa performance et recevez des avis lorsqu'un entretien est nécessaire
- Économies annuelles : Économisez sur les factures de chauffage avec sa technologie et ses caractéristiques de pointe ainsi que sa haute efficacité.





Couverture: XXV-TC ien fini porcelaine brun majolique
 Gauche: XXV-TC en fini émail noir
 Haut: XXV-TC en fini noir mat

Caractéristiques

- Contrôle EASY Touch pour un fonctionnement intelligent
- Le plus discret poêle aux granules avec un mode silencieux I
- Couvercle de trémie teinté pour voir facilement le niveau de combustible
- Chargements moins fréquents avec une trémie de 65lb
- Vitre réflecteur réactive qui ajoute de l'élégance
- Facilité d'installation avec l'évacuation direct vent

Options

- Couleur de fini: noir classique, émail brun majolique, émail noir, émail bleu foncé et émail givré
- Capteur de température de pièce sans fil
- Évacuation directe par le mur
- Trousse de prise d'air extérieur
- Manchon de raccordement évacuation directe
- Ensemble de température extérieur



Noir mat (standard)



Noir émail



Émail bleu foncé



Émail brun majolique



Émail givré

Technologies clés

Plus de 30 années d'excellence en ingénierie et en performance de chauffage se reflètent dans ces technologies exclusives.



Le contrôle EASY Touch d'Harman, grâce à sa facilité d'utilisation est un contrôle à écran tactile de pointe qui permet l'opération sur écran de l'appareil et donne accès à des menus d'options tels que la programmation, les diagnostics, les avis d'entretien et les jauges à combustible, vous donnant le contrôle total de votre poêle.





Technologie PelletPro™ Ce système breveté permet de brûler toute qualité de granules avec une chaleur et une efficacité maximales. Un système d'alimentation par le bas permet de brûler entièrement chaque granule et offre une chaleur pendant 24 heures.



Contrôle de la température ESP La série Absolute utilise un système avancé de détection de la température (ESP) afin de fournir un contrôle précis de la chaleur produite. L'ESP recueille constamment des données sur la température émise et ajuste la sortie de chaleur en conséquence pour maintenir la température à 1 degré près.


Spécifications

BTU/heure ²	11,000 - 48,000	
Efficacité ³	77.53 LHV 72.51 HHV	
Émissions.....	1.75 g/hr	
Capacité de chauffage ⁴	900-2,300 pi carré	
Capacité de la trémie....	65lb	
Type de combustible.....	Pellet	
Taux de rendement.....	1.8-5.4 lb/hr	
Taille de l'évacuation	3"	




Dégagements aux matériaux combustibles

Protection plancher standard	
Standard.....	36"x 29"
Coin	36"x 36" ⁵



Protection plancher
36" x 29" minimum






Protection plancher en coin
36" x 36" minimum

VOTRE DÉTAILLANT HARMAN EST:

HARMAN®

TÉLÉPHONE: 800-664-3119
WWW.HARMANSTOVES.COM

 facebook.com/HarmanStoves
 twitter.com/HarmanStoves
 youtube.com/HarmanStoves

HAR-1712U-1216

GARANTIE LIMITÉE À VIE⁶

En tant que plus puissant de l'industrie, Harman offre une garantie limitée à vie sur la plupart des plus importants composants : la chambre de combustion et l'échangeur de chaleur.

¹ Selon des tests en laboratoires effectués par une tierce partie indépendante lorsque les appareils fonctionnent en position « high » et que l'Absolute43 est en mode silencieux.
² Contactez le détaillant autorisé Harman de votre région afin de déterminer quel produit répondra le mieux à vos besoins en chauffage en fonction du climat et de l'efficacité énergétique.
³ Pour connaître tous les détails concernant la garantie, veuillez visiter le www.harmanstoves.com. L'aspect réel du produit, incluant la flamme, peut différer de l'image. Testé par : OMNI-Test Laboratories/ASTM E 1509-2012 et ULC-S627-00. Approuvé pour les maisons mobiles. Cet appareil est approuvé pour l'installation dans un atelier. Les spécifications et le prix du produit peuvent être modifiés sans préavis. Les illustrations et descriptions de cette brochure ne sont uniquement fournies dans le but de vous aider à sélectionner un produit. La densité du carburant et la forme des granules peuvent affecter la capacité de la trémie d'alimentation. Le nombre de BTU peut varier selon le type de carburant utilisé. Veuillez vous référer au guide d'installation pour les détails complets sur les exigences et les spécifications de dégagement.
Les surfaces des foyers, poêles et encastrables deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer de sérieuses brûlures au contact. Demeurez à une distance sécuritaire. Pour en savoir plus, visitez www.harmanstoves.com/fireplacesafety