Stûv – foyers au bois

stûv

LE FEU ESSENTIEL

Stûv Stories +foyers au bois

Des techniques innovantes au service d’un design performant

stuvamerica.com

Stûv Stories

Bienvenue dans l’univers de Stûv ! Nos produits sont sources d’aménagement et de réaménagement de votre intérieur. L’histoire qu’ils racontent est simple et chaleureuse, sobre et efficace. Une histoire où l’esthétique se fait fonctionnelle et où les objets se fondent dans l’architecture. Chez Stûv, qualité et pureté sont les maîtres mots. Améliorer, c’est simplifier. C’est humaniser le design. C’est innover constamment, jusqu’à trouver l’harmonie parfaite entre plaisir et respect de l’environnement. Stûv, le feu essentiel.

P. 4 +Stûv 16

P. 24 +Stûv 21

P. 50 +Stûv 30

des lignes sobres
une énergie pure

Stûv Stories

Stûv Stories **+La famille Stûv 16**

Des produits innovants et autant de solutions de chauffage

Les Stûv 16 forment une famille vraiment particulière, dont les lignes épurées mettent en scène le spectacle des flammes. Leurs techniques de combustion ultraperfectionnées garantissent un rendement très avantageux. Les nombreuses possibilités qu'ils offrent apportent à chaque demeure une solution adaptée. Les foyers Stûv sont faciles à installer. Bienvenue chez vous ! Stûv 16... Une gamme innovante et hors du commun.

Stûv Stories +Stûv 16–famille… Une famille nombreuse et de toute taille !

Les produits se déclinent en trois largeurs :

+ Modèle large (Stûv 16/78) de 31″ de largeur
+ Modèle intermédiaire (Stûv 16/68) de 27″ de largeur
+ Modèle étroit (Stûv 16/58) de 23″ de largeur

Stûv 16-cube



Stûv 16-H

Stûv 16-in



les dimensions sont valables pour tous les modèles

Stûv 16-Z

Stûv Stories +Stûv 16-cube

+ Certifié EPA – Faible taux d'émissions de particules
+ Existe en trois tailles
+ Ouverture latérale de la porte
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Modèle sur socle Stûv ou socle fait maison

Quand la performance sublime le feu

Modèle présenté: Stûv 1668-cube avec socles tiroirs Stûv couleur anthracite

Fonctionnel, sobre et élégant

Stûv Stories +Socles Stûv 16



+ Modulable
+ Tiroir de rangement
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Range-bûche mobile
+ Vaste palette de couleurs

Modèle présenté: Stûv 1678-H

Stûv Stories +Stûv 16-H

Un feu à l'état pur et des bûches à portée de main

+ Certifié EPA – Faible taux d'émissions de particules
+ Existe en trois tailles
+ Ouverture latérale de la porte
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Modèle avec réserve de bûches intégrée

Stûv Stories +Stûv 16-in

+ Certifié EPA– Faible taux d'émissions de particules
+ Existe en trois tailles
+ Ouverture latérale de la porte
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Modèle à encastrer

Modèle présenté: Stûv 1658-in

Stûv Stories +Stûv 16-in

Un feu taille XXL ? C'est l'expérience que vous propose de vivre le Stûv 16-in, avec sa vue panoramique sur les flammes. Ambiance et sensations garanties. Grâce à son système de combustion innovant et son exceptionnel efficacité supérieur à 75 %, c'est la solution idéale pour un chauffage principal, ou d'appoint. Conçu pour s'adapter facilement à un âtre existante. Le Stûv 16-in se décline en trois tailles. À chaque foyer son Stûv !



Cadre fin pour dissimuler l'épaisseur du matériau de finition



Cadre appliqué pour masquer les contours de la niche du matériau de finition



Cadre à personnaliser avec les éléments de décoration de votre choix

Stûv Stories +Stûv 16–Z

+ Certifié EPA – Faible taux d'émissions de particules
+ Existe en trois tailles
+ Ouverture latérale de la porte
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Foyer à dégagement zéro
+ Solution idéale pour chauffage principal ou d'appoint



Cadre fin pour un design sobre et épuré



Cadre appliqué pour encadrement prononcé

Zéro compromis!

Modèle présenté: Stûv 1668–Z

Une combinaison de rendement, d'ingéniosité et de design



Technique de combustion et circulation de l'air Stûv 16

1. Air de combustion. Illustration avec arrivée d'air directe sous le foyer.
2. Combustion. L'admission d'air, la chambre de combustion et l'évacuation des fumées forment un système étanche à l'air.
3. L'air est capté dans la pièce de vie et est chauffé par l'appareil.
4. L'air de convection circule le long de la chambre de combustion et capte la chaleur des fumées.
5. L'air réchauffé ressort naturellement de l'appareil et se répand dans la pièce.

Stûv 16
spécifications techniques



	16/58–cube	16/68–cube	16/78–cube	16/58–H	16/68–H	16/78–H		16/58–in	16/68–in	16/78–in	16/58–Z	16/68–Z	16/78–Z
masse de l'appareil	232Lb	249Lb	267Lb	300Lb	324Lb	348Lb		201Lb	225Lb	247Lb	245 Lb	270 Lb	290 Lb
puissance maximale	40.000 BTU	43.000 BTU	46.000 BTU	40.000 BTU	43.000 BTU	46.000 BTU		40.000 BTU	43.000 BTU	46.000 BTU	48.000 BTU	56.000 BTU	72.000 BTU
efficacité	≥75%							≥75%			≥80%		
type de cheminée	6 ou 7" certifié par la norme : UL 103-HT ou ULC S-629							6-7" certifié par la norme : UL 1777 ; ULC S-635 ou UL S-640			6-7" certifié par la norme : ULC S-629 ; UL 103HT ou ULC S-610		
normes nord-américaines	EPA NSPS , UL-1482-7, ULC-S627							EPA NSPS , UL STC 1482-7, ULC STD S 628			UL 127-2011, ULC S610 EPA NSPS		
emission de particules	1.4 g/h	2.3 g/h	3.1 g/h	1.4 g/h	2.3 g/h	3.1 g/h		1.4 g/h	2.3 g/h	3.1 g/h	1.4 g/h	2.3 g/h	3.1 g/h
largeur (A)	23"	27"	31"	23"	27"	31"		23"	27"	31"	29"	33"	37"
largeur de vitre	17 6/8"	21 5/8"	25 1/2"	17 1/2"	21 3/8"	25 1/4"		17 6/8"	21 5/8"	25 1/2"	17 6/8"	21 5/8"	25 1/2"
hauteur de vitre	16 1/2"			16 3/8"				16 1/2"			16 1/2"		

* 1658 : EPA NSPS Phase 2

Stûv 16-cube



Stûv 16-H



Stûv 16-in



Stûv 16-Z



le mariage parfait entre

la sobriété et l'ambiance

+ Stûv Stories

Stûv Stories **+La famille Stûv 21**

Une famille de produits à la fois ouverts et fermés

La gamme Stûv 21 est unique. Sobre et discrète, elle se concentre sur la pureté et la beauté du feu. Des foyers qui peuvent fonctionner ouverts ou fermés, grâce à la vitre qui coulisse entièrement ou partiellement. Le Stûv 21 est disponible en simple et double-face, ainsi qu'en multiples tailles. Les cadres, devantures et habillages peuvent accompagner le foyer pour assurer une finition et une mise en valeur parfaite.

Stûv Stories +Stûv 21

+ Vitre escamotable
+ Grande vision sur le feu
+ Lignes sobres et pures
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur



Stûv Stories +Stûv 21

Par les professionnels, pour les amoureux du feu

Modèle présenté: Stûv 21–65H avec cadre appliqué

Choix d'un cadre adapté



Stûv SF4: cadre large disponible en anthracite, blanc ou rouille



Cadre appliqué en acier anthracite



Cadre fin en acier anthracite

Profitez du feu comme vous l'aimez

Modèle présenté: Stûv 21–75 sans cadre

Stûv Stories +Stûv 21–85

Un feu structuré...

Modèle présenté : Stuv 21–85 avec devanture SF2 blanc

Sobre, il se fond dans n'importe quel intérieur

Intégration du feu dans l'architecture

Stûv Stories +Stûv 21–105 SF8

+ Cadre de finition en acier avec extensions latérales
+ Une harmonie parfaite avec le feu

Stûv Stories +Stûv 21–125

Stûv Stories +Stûv 21–75DF

Double face:
vitre escamotable de part et d’autre

Stûv Stories +Stûv 21–85DF

Stûv Stories +Stûv 21–95DF

Stûv Stories +Stûv 21–125DF



Technique de combustion et circulation de l'air Stûv 21

1. Air de combustion. Illustration de l'arrivée d'air directe sous le foyer.

2. Combustion. L'admission d'air, la chambre de combustion et l'évacuation des fumées forment un système étanche à l'air.

3. L'air de convection est capté dans la pièce de vie et est chauffé par l'appareil.

4. L'air de convection circule le long de la chambre de combustion et capte la chaleur des fumées.

5. L'air réchauffé ressort naturellement de l'appareil et se répand dans la pièce grâce à la convection naturelle.

6. Les gaz brûlés sont évacués par le canal de fumée. Illustration avec évacuation verticale.

7. L'air de balayage chasse les fumées de combustion de la vitre. Ainsi, vous profitez en permance du spectacle des flammes.

Stûv Stories +Habillage à poser

+ Aussi facile a installer qu'un poêle
+ Finition rouille, anthracite ou blanc
+ Arrivée d'air extérieure directe
+ Intègre une réserve à bois
+ Effet visuel d'un foyer encastré

Stûv 21-85 SF2 rouille

Stûv 21-85 SF2 air anthracite

Stûv 21-85 DF7 blanc

* les versions 'air' sont compatibles avec le raccordement à l'air extérieur

Stûv 21
spécifications techniques

	21/65–H SF*	21/75 SF*	21/75 DF	21/85 SF	21/85 DF	21/95 SF	21/95 DF	21/105 SF	21/125 SF	21/125 DF	21/135 SF
masse de l'appareil	434 Lb	400Lb	411Lb	514 Lb	519 Lb	642 Lb	653 Lb	492 Lb	671 Lb	682 Lb	629 Lb
Ø arrivée d'air suggérer	4–6″	4–6″	6″	4–6″	6″	6″	6″	4–6″	6″	6″	6″
pare–étincelles	option	option	option	option	option	option	option	option	option	option	option
normes nord–américaines	EPA exempt, UI–127, ULC–S610–M93				EPA exempt, UI–127, ULC–S610–M93						
(A) largeur	31 7/8″	35 3/4″	35 3/4″	39 3/4″	39 3/4″	43 5/8″	43 5/8″	47 5/8″	55 1/2″	55 1/2″	59 3/8″
(B) profondeur	24″	24″	29 5/8″	25 7/8″	29 5/8″	27 7/8″	29 5/8″	24 1/8″	26 3/4″	29 5/8″	23″
(C) hauteur	64″	55″	55″	59 1/8″	59 1/8″	64 1/2″	64 1/2″	56 1/8″	59″	59″	–
(D) largeur de la vitre	18 1/2″	22 1/2″	22 1/2″	26 3/8″	26 3/8″	30 3/8″	30 3/8″	34 1/4″	42 1/8″	42 1/8″	46 5/8″
(E) hauteur de la vitre	24 1/8″	17 7/8″	17 7/8″	21″	21″	24 1/8″	24 1/8″	15 3/4″	21″	21″	15 7/8″
(F) largeur d'ouverture	23″	27″	27″	30 7/8″	30 7/8″	34 7/8″	34 7/8″	38 3/4″	46 5/8″	46 5/8″	51 1/8″
(G) hauteur d'ouverture	26 7/8″	20 5/8″	20 5/8″	23 3/4″	23 3/4″	26 7/8″	26 7/8″	18 1/2″	23 3/4″	23 3/4″	25 1/8″
(H) diamètre de cheminée UL–103HT, ULC S629	8″	8″	10″	8″	10″	10″	12″	8″	10″	12″	10″
(I) position de la cheminée	10 7/8″	10 1/2″	13 1/4″	11 1/2″	13 1/4″	11 7/8″	13 1/4″	11 1/2″	11 7/8″	13 1/4″	11 1/8″
(J) largeur de la plaque de sol	34 1/4″	38 1/8″	38 1/8″	42 1/8″	42 1/8″	46″	46″	50″	57 7/8″	57 7/8″	55 1/2″





*modèles non–disponnibles aux États Unis

la beauté
fonctionnelle

Stûv Stories **+La famille Stûv 30**

Polyvalence, adaptabilité, subtilité

Il y a toujours un Stûv 30 qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez. En prime, vous bénéficiez d'une vue imprenable sur le feu et d'un rendement élevé, grâce un système de combustion de pointe.

Trois portes, trois ambiances

Changer de mode ne prend que quelques secondes : il suffit de faire pivoter le tambour de votre Stûv 30 jusqu'à ce que la porte souhaitée se trouve devant l'ouverture du poêle. La porte vitrée offre une magnifique vue sur les flammes, garantissant sécurité, écologie et économies, grâce à un excellent rendement. La porte pleine ralentit le feu et optimise la performance. Le mode feu ouvert vous permet de profiter pleinement des crépitements des flammes, de l'odeur du bois… et même d'un barbecue !



Stûv Stories +Stûv 30 – Le luxe du choix

+ Porte vitrée : admirer le spectacle des flammes en toute sécurité en maximisant le rendement
+ Porte pleine : profiter d'un feu ralenti et prolonger la chaleur des bûches
+ Porte ouverte : profiter de toute l'authenticité du feu

porte vitrée | porte pleine | porte ouverte

Modèle présenté: Stûv 30-compact

Profitez à 360%

Afin de profiter au maximum de la chaleur enveloppante et de la vue imprenable sur les flammes, le Stûv 30 possède une base pivotante invisible. Vous pouvez ainsi orienter le foyer vers le salon, puis vers la salle à manger par exemple.



Stûv Stories + 30 compact, 30 compact H, Stûv 30

Expertise technique et sens du détail

Stûv Stories +Stûv 30-compact

Révolutionnaire… Trois modes d’utilisation et une gestion intelligente de l’air de combustion

+ Certifié EPA – Faible taux d’émissions de particules
+ Trois modes d’utilisation
+ Possibilité de raccordement à l’air extérieur
+ Base pivotante standard
+ Plaque de sol en option

Stûv Stories +Stûv 30-compact

A époque nouvelle, solutions innovantes



Technique de combustion et circulation de l'air Stûv 30-compact

1 Air de combustion. Illustration avec arrivée d'air directe sous le foyer. L'arrivée d'air extérieur peut également être située à l'arrière de l'appareil.

2 Combustion. L'admission d'air, la chambre de combustion et l'évacuation des fumées forment un système étanche à l'air.

3 L'air est capté dans la pièce de vie et est chauffé par l'appareil.

4 L'air de convection circule le long de la chambre de combustion et capte la chaleur des fumées.

5 L'air réchauffé ressort naturellement de l'appareil et se répand dans la pièce.

6 L'air de balayage chasse les fumées de combustion de la vitre. Ainsi, vous profitez en permance du spectacle des flammes.

Stûv Stories +Stûv 30-compact H

+ Certifié EPA – Faible taux d'émissions de particules
+ Trois modes d'utilisation
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Base pivotante standard
+ Plaque de sol en option
+ Système d'accumulation de chaleur en option

La plus haute forme d'accumulation de chaleur

Compact mais plus performant ? Le Stûv 30-compact-H s'inscrit parfaitement dans la lignée du Stûv 30. Bien qu'il soit munis du système pivotant unique à la famille des Stûv 30, le 30 compact-H se démarque par sa capacité à accumuler la chaleur de manière efficace et ingénieuse. Votre Stûv peut être équipé d'un noyau accumulateur qui stock une partie de la chaleur. Une fois le foyer éteint, l'énergie accumulée continue de se diffuser durant plusieurs heures, prolongeant ainsi la sensation de chaleur et de bien-être. Ce foyer aux performances exceptionnelles, convient également aux habitations de petite taille.

Stûv Stories +Stûv 30-compact H à accumulation

La vitre est un appel à admirer l'envoûtant spectacle des flammes. Sans vitre, le feu ouvert vous permet de profiter du crépitement du feu qui diffuse une agréable chaleur. Avec la porte pleine enfin, vous bénéficiez d'une chaleur douce dans toute la maison. Pour changer de mode d'utilisation, rien de compliqué : un simple pivotement de la porte de votre choix devant l'ouverture du poêle suffit.



Combustion Restitution de la chaleur accumulée dans le noyau



Allumage

La plus grande partie de la chaleur réchauffe la pièce, une autre partie est stockée dans l'accumulateur.

Accumulation

La porte pleine ralentit la diffusion de chaleur par la vitre et concentre l'énergie dans l'accumulateur.

Restitution de la chaleur

Une fois le feu éteint, la chaleur accumulée est redistribuée progressivement.

Stûv Stories +Stûv 30

+ Trois modes d'utilisation
+ Possibilité de raccordement à l'air extérieur
+ Base pivotante standard
+ Plaque de sol en option

Plus de chaleur, plus d'innovation, plus de possibilités d'utilisation

Intemporel et révolutionnaire à la fois

Le Stûv 30 fut le tout premier poêle à offrir trois modes d'utilisation. Aujourd'hui encore, il reste révolutionnaire avec ses trois portes qui pivotent au gré de vos envies.

Stûv 30
spécifications techniques



	30–compact	30–compact H	30*
masse de l'appareil (+ briques réfractaires)	251Lb	337Lb (+360Lb)	473Lb
puissance maximale	31000 BTU	31000 BTU	41000 BTU
longueur des bûches en position verticale	16″	16″	20″
longueur des bûches en position horizontale	10″	10″	13″
diamètre de l'arrivée d'air de combustion	2 1/2″	2 1/2″	2 1/2″
kit barbecue	option	option	option
pare–étincelles	option	option	option
base pivotante	standard	standard	standard
3 modes de fonctionnement	standard	standard	standard
sortie de fumées vers le haut	standard	standard	standard
sortie de fumées vers l'arrière	–	–	option
kit raccordement air extérieur par l'arrière	option	option	option
Émission de particules (g/h)	2.7		–
normes nord–américaines	EPA Phase II, UL–1482–97, ULC–S627–00		EPA exempt, UL–1482–97, ULC–S627–00

* non–disponnible aux États Unis







Stûv Stories +Stûv mobilobox et chariot à bûche



+ Mobilobox : tout reste à portée de main (allumettes, produits d'entretien, kit barbecue, petit bois...)

+ Chariot à bûches pratique, aux lignes sobres et épurées : un accessoire indispensable pour tous les Stûv. Deux modèles disponibles
13 ⅜'' x 15 ¾'' x 40 ½'' 15 ½'' x 20 ½'' x 50 ¾''

Stûv Stories +Stûv barbecue

Vous aimeriez vous sentir toute l'année comme en été ? C'est désormais possible ! Avec le barbecue Stûv, la cuisson des aliments est plus saine, grâce à leur disposition devant les flammes et non au-dessus des braises. Brochettes, saucisses ou poissons cuisent ainsi par rayonnement et ne risquent pas d'être carbonisés par les gouttes de graisse qui s'embrasent au contact du charbon de bois brûlant. L'installation de la grille sur le poêle est un jeu d'enfant et, pour ne rien gâcher de votre plaisir, le tirage de la cheminée aspire toutes les odeurs

Recherche constante d'amélioration...

Stûv investit énormément dans la recherche et le développement tant dans son propre laboratoire que grâce à des partenariats avec des spécialistes du domaine de la combustion. Chaque détail à son importance pour optimiser le fonctionnement d'un foyer. Les appareils Stûv répondent aux normes les plus strictes en matière de respect de l'environnement. Nous privilégions l'ergonomie et la simplicité à toutes les étapes – installation, utilisation, entretien – afin que chaque utilisateur puisse faire fonctionner son appareil de façon optimale. C'est pourquoi nous fournissons des notices d'installation détaillées, nous sélectionnons notre réseau de vente et nous organisons des formations à destination de nos partenaires revendeurs et installateurs.

La garantie Stûv

+ Les foyers Stûv sont reconnus pour leur design et pour leurs performances. Ce sont aussi des foyers solides, fiables et durables.

+ Les foyers et leurs composants sont fabriqués en Europe, avec le plus grand soin. Un foyer Stûv bien entretenu c'est pour la vie.

+ C'est pourquoi Stûv propose aux utilisateurs de ses produits une garantie de 5 ans sur le corps du foyer et 3 ans sur les autres composants, à l'exclusion des pièces d'usure (voir conditions de guarantie).

Que faut-il faire pour bénéficier de cette garantie ?

Compléter le formulaire de garantie que vous trouverez à la fin du manuel d'installation et le renvoyer à votre revendeur officiel ou en ligne via :

http://stuvamerica.com/service-clients/enregistrement-et-garantie/

Tous les foyers Stûv sont prévus pour brûler impérativement du bois à un taux d'humidité inférieur à 20 %. Tous les foyers ont été testés suivant les normes américaines de sécurité et d'environnement.

conception Brigitte Boits
décoration EdithVervest
textes JP Nieuwerkerk
responsable communication Serge Alhadeff
éditeur responsable Gérard Pitance

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis. Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin ; nous déclinons néanmoins toute responsabilité pour quelqu'erreur qui aurait pu s'y glisser.

Stûv foyers au bois

Stûv foyers au gaz

+ Le feu essentiel

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par :
Stûv sa – Belgique
www.stuv.com

En Amérique du Nord :
Stûv America inc.
4747, rue Bourg
Montréal QC H4T 1H9 – Canada
T 514 396 9463 – F 514 528 9538 – sans frais 1 866 487 7888
info@stuvamerica.com – www.stuvamerica.com

Distribué par :

AOÛT 2016

Retrouvez-nous sur: